



LES BACS

- 05 Aluminium
- 08 Fibre de verre & Polyester
- 14 Acier corten




LES CARRÉS POTAGERS ET LES BORDURES

- 18 Carrés potagers
- 22 Bordures et voliges



LES TABLES D'EAU

- 25 Table d'eau carrée
- 25 Table d'eau ronde
- 26 Table d'eau rectangulaire




LES BASSINS

- 29 Bassin cascade
- 30 Bassin
- 31 Mur d'eau à poser
- 33 Lames d'eau et accessoires




LES BRASEROS

- 35 Socles et braseros
- 36 Colonnes de feu
- 38 Brasero grill




LES ESCALIERS

- 40 Escaliers en acier corten



LES MURS & TOTEMS

- 43 Murs en acier corten
- 43 Totems en acier corten



LES TREILLIS

- 44 Treillis bois / corten et accessoires

Retrouvez également l'ensemble de la gamme sur www.so-garden.com

LES BACS

ALUMINIUM

L'aluminium est un matériau léger, robuste, résistant à la corrosion qui se prête particulièrement bien à la fabrication de jardinières et bacs à fleurs.

La palette de couleurs accessible est vaste et permet une réelle personnalisation.

Les bacs que nous proposons sont fabriqués à partir de tôles de 3mm d'épaisseur et présentent une double courbure sur le bord supérieur. Ils sont également rehaussés par des pieds de 15mm pour leur donner un effet aérien et limiter le contact avec le sol.

A SAVOIR

Les bacs en aluminium disposent tous d'un fond percé afin d'avoir un bon drainage.

↔ 3mm d'épaisseur

☾ Léger

❄️ Ne craint pas le gel

5
ans Garantie





LARIX

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 137	1200	1200	800	46	995
417 138	1000	1000	800	36	690
417 139	800	800	800	28	445
417 140	600	600	600	16	180



CARYA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 120	1200	1200	800	47	1095
417 121	1000	1000	800	38	960
417 122	1000	1000	600	30	760
417 123	800	800	800	29	485
417 124	800	800	600	23	360
417 125	700	700	700	22	325
417 126	600	600	600	16	202
417 127	500	500	500	12	115
417 128	400	400	400	7	58



MELIA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 129	2000	500	600	37	560
417 130	1500	500	600	29	420
417 131	1200	500	600	24	340

Les modèles en aluminium sont disponibles en 36 couleurs de la palette RAL. Voir page 8.





KERIA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 141	2000	500	600	35	490
417 142	1500	500	600	28	370
417 143	1200	500	600	23	295



HOSTA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 657	1500	300	800	29	350
417 658	1200	300	800	25	280
417 132	900	300	800	20	205



ILEX

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 133	500	500	1000	20	240
417 134	400	400	1000	16	155
417 135	400	400	800	13	125



FICUS

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 150	Ø 1200	800	33	870
417 151	Ø 1000	800	26	600
417 152	Ø 1000	600	22	440
417 153	Ø 800	800	21	380
417 154	Ø 800	600	17	280
417 155	Ø 600	600	12	160
417 433	Ø 350	1000	10	95
417 434	Ø 350	800	8	75
417 435	Ø 350	600	6	55



RIBES

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 156	Ø 1000	800	31	510
417 157	Ø 800	800	23	310
417 158	Ø 600	600	13	130

OPTION COULEUR ALUMINIUM

Couleur standard : **RAL7021 (gris noir)**.

Surcoût de 80€ HT/couleur pour toute option couleur parmi les RAL ci-dessous :

RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010	RAL 9016
RAL 8001	RAL 8004	RAL 8023	RAL 8024
RAL 7006	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7035
RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 6005
RAL 6010	RAL 6018	RAL 6029	RAL 5000
RAL 5002	RAL 5012	RAL 5015	RAL 4004
RAL 4008	RAL 4010	RAL 3002	RAL 3013
RAL 3020	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2005
RAL 2010	RAL 1014	RAL 1019	RAL 1028



LES BACS

FIBRE DE VERRE & POLYESTER

Nos bacs en fibre de verre sont tous fabriqués à la main et font l'objet d'un contrôle individuel rigoureux. La trame de fibre de verre enduite d'une résine de première qualité procure aux bacs une résistance à toute épreuve pour un poids bien plus léger que l'acier ou la pierre par exemple.

Les angles sont renforcés et, selon leur taille, les parois rigidifiées par des raidisseurs. Excepté pour les formes arrondies, les bacs sont isolés à l'aide de polystyrène expansé.

Par leur design moderne et leur finition soignée, grâce notamment au bord supérieur qui présente une double courbure, ces bacs trouveront facilement leur place dans la plupart des environnements. Afin d'avoir un bon drainage, il est conseillé de percer le fond des bacs.



3mm d'épaisseur



Résiste aux UV



Ne craint pas le gel




Léger



Étanche



Garantie





EOS *

● RAL 7016 / MAT (STANDARD)

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
117 048	1200	1200	1000	51	1250
117 053	1000	1000	800	36	680
117 055	1000	1000	400	15	350
117 056	800	800	800	22	420
117 057	800	800	600	19	315
117 058	700	700	700	17	275
117 059	600	600	600	13	170
117 060	500	500	500	9	90
117 061	400	400	400	6	45



GAIA *

● RAL 7016 / MAT (STANDARD)

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
117 066	2000	500	600	31	500
117 067	1500	500	600	23	365
117 068	1200	500	600	19	290
117 069	900	500	600	15	215
117 072	1000	500	500	15	200
117 074	1500	400	400	16	185
117 075	1000	400	400	11	120



HELIOS *

● RAL 7016 / MAT (STANDARD)

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
117 070	1500	300	800	24	270
117 592	1200	300	800	20	220
117 071	900	300	800	15	160

*AUTRES TEINTES DISPONIBLES (MAT) / **SURCÔÛ DE 10 %**

● RAL 7035 ● RAL 7006 ● RAL 9005 ● RAL 9010



CHLORIS *

● RAL 7016 / MAT (STANDARD)

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
117 062	500	500	1000	15	190
117 065	400	400	800	10	95

* AUTRES TEINTES DISPONIBLES (MAT) / **SURCÔÛ DE 10 %**

● RAL 7035 ● RAL 7006 ● RAL 9005 ● RAL 9010



RHEA

● RAL 7016 / MAT (STANDARD)

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
117 081	Ø 600	1100	12	210
117 083	Ø 600	800	9	170
117 082	Ø 600	500	7	110



BORA

● RAL 9005 / BRILLANT ● RAL 9010 / BRILLANT

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
217 098	Ø 600	1100	12	240
217 099	Ø 500	900	9	130
217 100	Ø 500	700	7	100



ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESIGNATION
297 302	Tuyau de trop plein 50mm
297 303	Nettoyant + protecteur (bacs polyester)

LES BACS

ACIER CORTEN

Matériau de plus en plus utilisé en architecture, l'acier Corten s'intègre particulièrement bien au jardin. Exposé aux intempéries, il s'oxyde en surface et se recouvre d'une pellicule de rouille qui procure aux objets un aspect authentique et naturel.

Cette pellicule de surface protège le métal en dessous de toute nouvelle corrosion, garantissant au produit une durée de vie particulièrement longue.

A SAVOIR

Les bacs que nous fournissons n'ont pas encore été oxydés. Une exposition aux intempéries de 4-5 mois sera nécessaire pour obtenir l'aspect définitif. Attention aux coulures.


↔ 2mm d'épaisseur



Ne craint pas le gel

5
ans

Garantie





ETNA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 021	1400	1400	800	109	1355
517 022	1200	1200	800	89	995
517 023	1000	1000	800	70	690
517 024	800	800	800	54	445
517 025	600	600	600	31	180

KEA



RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 000	1400	1400	800	112	1490
517 001	1200	1200	800	93	1095
517 002	1000	1000	1000	89	960
517 003	1000	1000	800	75	760
517 004	1000	1000	600	60	560
517 005	800	800	800	54	485
517 006	800	800	600	44	360
517 007	700	700	700	42	325
517 008	600	600	600	31	202
517 009	500	500	500	22	115
517 010	400	400	400	15	58



LINOSA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 026	2000	500	600	68	490
517 027	1500	500	600	54	370
517 028	1200	500	600	45	295



I V A O

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 011	2000	500	600	69	560
517 012	1500	500	600	54	420
517 013	1200	500	600	45	340
517 014	2000	400	400	47	290
517 015	1500	400	400	37	220
517 016	1200	400	400	31	175



T A A L

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517603	1500	300	800	58	350
517604	1200	300	800	48	280
517 017	900	300	800	37	205



A L T A R

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 018	500	500	1000	38	240
517 019	400	400	1000	30	155
517 020	400	400	800	25	125



FLORES

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 032	Ø 1200	800	70	870
517 033	Ø 1200	600	60	635
517 035	Ø 1000	800	55	600
517 036	Ø 1000	600	47	440
517 037	Ø 800	800	45	380
517 038	Ø 800	600	37	280
517 039	Ø 600	600	26	160
517 429	Ø 350	1000	19	95
517 430	Ø 350	800	15	75
517 431	Ø 350	600	12	55



MILO

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 040	Ø 1000	800	62	510
517 041	Ø 800	800	47	310
517 042	Ø 600	600	28	130
517 043	Ø 500	500	14	70



FIXATEUR POUR CORTEN

RÉFÉRENCE	DESIGNATION
297 305	Fixateur pour Corten 0,5L
297 547	Fixateur pour Corten 1L
297 306	Fixateur pour Corten 5L

À SAVOIR

Les bacs en corten disposent tous d'un fond percé pour un bon drainage. Ne pas obstruer.



LES CARRÉS


POTAGERS

Les carrés potagers, autrement nommés jardins en carrés surélevés, apportent une touche d'élégance au jardin. Différents formats combinés permettent de structurer l'environnement, de jouer avec la géométrie pour un résultat des plus esthétique.

 2 à 3 mm d'épaisseur


 Garantie

 Ne craint pas le gel



CARRÉ ALUMINIUM 3 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 615	1400	1400	300	21	580
417 678	1400	1400	500	31	967
417 616	1200	1200	300	18	430
417 679	1200	1200	500	27	717
417 617	1000	1000	300	12	300
417 680	1000	1000	500	19	500
417 618	800	800	300	10	190
417 681	800	800	500	16	317



TRIANGLE ALUMINIUM 3 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 620	1400	990/990	300	13	120
417 683	1400	990/990	500	19	200
417 621	1200	848/848	300	10	100
417 684	1200	848/848	500	16	167
417 622	1000	707/707	300	8	75
417 685	1000	707/707	500	13	125
417 623	800	565/565	300	6	45
417 686	800	565/565	500	10	75




RECTANGLE ALUMINIUM 3 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 619	1600	800	300	15	380
417 682	1600	800	500	24	633

Les modèles en aluminium sont disponibles en près de 36 couleurs de la palette RAL. Voir page 8.





CARRÉ ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 606	1400	1400	300	39	580
517 669	1400	1400	500	57	967
517 607	1200	1200	300	33	430
517 670	1200	1200	500	48	717
517 608	1000	1000	300	23	300
517 671	1000	1000	500	36	500
517 609	800	800	300	18	190
517 672	800	800	500	28	317



TRIANGLE ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 611	1400	990/990	300	20	120
517 674	1400	990/990	500	31	200
517 612	1200	848/848	300	17	100
517 675	1200	848/848	500	26	167
517 613	1000	707/707	300	15	75
517 676	1000	707/707	500	22	125
517 614	800	565/565	300	11	45
517 677	800	565/565	500	17	75



RECTANGLE ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 610	1600	800	300	28	380
517 673	1600	800	500	43	633




LES BORDURES & VOLIGES



VOLIGES CORTEN LOTS DE 12 PCES


RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	HAUT. (MM)	EP. (MM)	Kg
587 727	2 000	100	2	45
587 728	2 000	150	2	65
587 729	2 000	290	2	130
587 730	2 000	150	3	100
587 731	2 000	290	3	195



PIQUETS BOIS EXOTIQUE LOTS DE 25 PCES


RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
587 373	600	40	40	26

Disponibilité selon arrivages. Stock mis à jour sur www.so-garden.com



BORDURES CORTEN FIXATION PAR PIQUETS ET CONNECTEURS

RÉFÉRENCE		LONG. (MM)	HAUT. (MM)	EP. (MM)	Kg
587 725	Lot 10 pces + piquets et connecteurs	2 000	150	3	94
587 697	Lot 5 pces + piquets et connecteurs	1 000	150	3	20
587 698	Lot 5 pces + piquets et connecteurs	500	150	3	10
587 640	Angle : 1 pce	100	150	3	0,8
587 726	Lot 10 pces + piquets et connecteurs	2 000	290	3	182
587 700	Lot 5 pces + piquets et connecteurs	1 000	290	3	38
587 701	Lot 5 pces + piquets et connecteurs	500	290	3	19
587 644	Angle : 1 pce	100	290	3	1,5



LES TABLES D'EAU

Pour une ambiance apaisante dans vos extérieurs, pourquoi ne pas installer une fontaine ou table d'eau ? So Garden accompagne les professionnels dans leurs projets d'aménagement grâce à une gamme complète de tables d'eau ou fontaines. Celles-ci sont particulièrement simples à mettre en oeuvre. Choisissez votre table d'eau carrée ou ronde : tous nos modèles sont équipés de pompes et la présence de LED permet de créer des jeux de lumière. Nos tables d'eau sont proposées dans deux matériaux au choix, pour un usage extérieur comme intérieur : l'aluminium et l'acier Corten.

|↔| 3mm d'épaisseur

5
ans Garantie cuve et plateau

3
ans Garantie pompe

2
ans Garantie led



TABLE D'EAU CARRÉE

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 560	corten 3mm	1200	1200	400	115
917 529	aluminium 3mm				50
917 561	corten 3mm	1000	1000	400	88
917 530	aluminium 3mm				36
917 562*	corten 3mm	800	800	400	50
917 531*	aluminium 3mm				26
917 465*	corten 3mm	600	600	400	30
917 463*	aluminium 3mm				17
917 466*	corten 3mm	600	600	700	40
917 464*	aluminium 3mm				23

* Plateau réversible




TABLE D'EAU RONDE

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 570	corten 3mm	1200	700	127
917 558	aluminium 3mm	1200	700	43
917 571	corten 3mm	1000	700	98
917 559	aluminium 3mm	1000	700	33

Les modèles en aluminium sont disponibles en 36 couleurs de la palette RAL. Voir page 8.






INFOS PRODUIT

Les tables d'eau en corten sont enduites d'une peinture à l'intérieur pour limiter l'oxydation et le brassage de rouille.
Attention à maîtriser le pH de l'eau

TABLE D'EAU RECTANGULAIRE

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 567	corten 3mm	3000	1200	400	290
917 524	aluminium 3mm				120
917 568	corten 3mm	3000	1000	400	257
917 547	aluminium 3mm				110
917 569	corten 3mm	3000	800	400	228
917 548	aluminium 3mm				95



BON À SAVOIR

Les tables d'eau sont fournies avec pompe et LED avec câblage de 10m. Elles fonctionnent en circuit fermé. Il est possible d'y installer un filtre UV (non vendu) pour limiter le développement des algues.



LES BASSINS



PAROIS & ACCESSOIRES

Un point d'eau dans un jardin est très souvent un élément central autour duquel s'articulent terrasses, allées, massifs... A la recherche de rythme ou de jeux de reflets, matière brute ou finition colorée, la sélection est large. Et si les dimensions proposées ne conviennent pas au projet, la fabrication sur-mesure est toujours possible. Tous les bassins sont fabriqués de façon artisanale dans nos ateliers avec le plus grand soin pour vous offrir une finition de très haute qualité.

5
ans Garantie


BASSIN CASCADE

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 647	corten 2-3 mm	2200	1350	1300	237
917 648	aluminium 3-4 mm				136



À SAVOIR

Ensemble complet incluant lame d'eau inox et pompe. La couleur standard pour les bassins en aluminium est le gris noir RAL7021 et le RAL7035 pour le mur d'eau.



BASSIN

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 449	corten 3mm	2000	1000	600	133
917 437	aluminium 4mm				62
917 450	corten 3mm	1500	1000	500	95
917 438	aluminium 4mm				45
917 451	corten 3mm	1250	800	500	73
917 439	aluminium 4mm				34



Les modèles en aluminium sont disponibles en 36 couleurs de la palette RAL. **Voir page 8.**




MUR D'EAU À POSER

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 196	corten 2mm	2000	250	600	76
917 173	aluminium 3mm				40
917 452	corten 2mm	1500	250	600	75
917 443	aluminium 3mm				39
917 453	corten 2mm	1250	250	600	45
917 444	aluminium 3mm				23




CIRCUIT
FERMÉ



LAMES D'EAU ET ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE	DESIGNATION
917 216	Lame d'eau 600 (débord 50mm) - inox A2
917 217	Lame d'eau 600 (débord 150mm) - inox A2
917 220	Barette LED 600mm
917 587	Pompe PONTEC 5000 (60W) avec tuyaux



Lame d'eau débord 50mm


5 ans Garantie
Lame d'eau

3 ans Garantie
pompe

2 ans Garantie
led



RÉFÉRENCE	DESIGNATION
917 218	Lame d'eau 1200 (débord 50mm) - inox A2
917 219	Lame d'eau 1200 (débord 150mm) - inox A2
917 588	Pompe PONTEC 17000 (180W) avec tuyaux



Lame d'eau débord 150mm

LES BRASEROS

Idéal pour prolonger la journée et profiter d'un moment convivial au jardin, le brasero est un chauffage d'extérieur alimenté par des bûches.

Il peut être disposé à même le sol (attention toutefois à la nature du matériau) ou sur un socle.

Tous les produits en acier Corten sont livrés « brut d'usine ». Les premières semaines, l'acier Corten doit être régulièrement en contact avec l'eau pour se corroder et faire apparaître l'aspect rouillé.

↔ 2 à 3 mm d'épaisseur

5
ans Garantie





KEYO ACIER 3 MM

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 161	Ø 600	140	10
557 162	Ø 800	210	17
557 163	Ø 1000	210	25
557 164	Ø 1200	210	30
557 165	Ø 1500	330	68



SOCLE PLEIN ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 252	500	500	800	29



SOCLE AJOURÉ ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 260	500	500	800	37



BELY ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 166	Ø 1250	280	59
557 542	Ø 1000	280	45



BRAVA ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 539	1500	800	280	29
557 168	1200	1200	280	23
557 543	1000	1000	280	18



COLONNE DE FEU ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE		LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 536	Thalias	400	400	1000	45
557 537	Hera	400	400	1000	45
557 538	Crios	400	400	1000	45



CRIOS



THALIAS



HERA



BRASERO ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE		LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 632	Thalias	400	400	450	20
557 633	Hera	400	400	450	20
557 634	Crios	400	400	450	20



BRASERO GRILL SUR SOCLE

ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557720	900	1100	80



JUSQU'À 12
PERSONNES

5


ans

GARANTIE



ACCESSOIRES

557721	COUVERCLE EN ACIER CORTEN / POIGNÉE INOX	12 kg
557722	KIT DE ROULETTES	0,5 KG



LES AVANTAGES PRODUIT

- ☑ Cuisson polyvalente
- ☑ Plaques en inox lavables au lave-vaisselle
- ☑ Bac récupérateur de cendres
- ☑ Stockage facile des bûches

LES ESCALIERS

ACIER CORTEN

La gamme d'escaliers en acier corten So Garden invite à jouer avec les niveaux, pour créer un décor unique.


Ces escaliers en acier Corten s'intègrent parfaitement dans un paysage végétalisé. Légers et aériens, ils sont réalisés avec de simples feuilles d'acier Corten pliées de 3 et 4 mm d'épaisseur.

Disponibles de 2 à 7 marches et livrés en modules séparés pour faciliter la manutention, ces escaliers métalliques offrent des encombrements différents en fonction de la hauteur (mm) des marches et du giron. Les rebords de fixation sont prépercés pour fixer des chevilles M12.

|↔| 3/4mm d'épaisseur




Garantie





Chaque escalier est fourni en éléments séparés pour faciliter la manutention.



RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	PROF. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
-----------	------------	------------	------------	----

2 MARCHES

557 266	1000	480	340	32
557 702	1250	480	340	35
557 703	1500	480	340	44

3 MARCHES

557 269	1000	720	510	47
557 704	1250	720	510	52
557 705	1500	720	510	65

4 MARCHES

557 272	1000	960	680	62
557 706	1250	960	680	69
557 707	1500	960	680	87

RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	PROF. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
-----------	------------	------------	------------	----

5 MARCHES

557 275	1000	1200	850	77
557 708	1250	1200	850	87
557 709	1500	1200	850	109

6 MARCHES

557 278	1000	1440	1020	92
557 710	1250	1440	1020	104
557 711	1500	1440	1020	136

7 MARCHES

557 281	1000	1680	1190	107
557 712	1250	1680	1190	122
557 713	1500	1680	1190	155

LES MURS & TOTEMS

ACIER CORTEN


Eléments modulaires, les murs en acier Corten vous aident à structurer le paysage pour créer des univers indépendants. Grâce à leur forte épaisseur et à leur semelle de fixation à la base (sur dalle béton), ces parois s'avèrent très stables. Pour une touche plus contemporaine, un oculus peut être inséré.


Avantages des murs en Corten :

- > Plus économique qu'un mur traditionnel
- > Matériau très solide
- > Aspect naturel

5
ans

Garantie






MUR ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
567 242	2000	150	2000	146
567 246	1000	150	2000	78


MUR AVEC OCULUS ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	OCULUS (MM)	Kg
567 732	2000	150	2000	∅ 1000	120
567 733	1000	150	2000	∅ 500	71



MUR ARCHE ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
567 652	3500	150	2300	172



567 544

567 545

567 546

TOTEMS ACIER CORTEN 6 MM / Fixation au sol

RÉFÉRENCE		LARG. (MM)	HAUT. (MM)	ÉP. (MM)	Kg
567 544	Thalias	1000	1600	6	45
567 545	Hera	1000	1600	6	45
567 546	Crios	1000	1600	6	45

LES TREILLIS

Les panneaux treillis sont des éléments décoratifs dans un jardin pour accueillir des plantes grimpantes. Nous les proposons en différents matériaux, de différentes tailles, formes et compositions.


Certains treillis sont plus ou moins occultants, et cette occultation peut être intensifiée par l'adjonction de végétaux, rosiers, ou autres plantes grimpantes de toute nature. Les panneaux s'installent soit le plus souvent contre une façade, soit comme élément de claustra pour séparer des univers distincts dans le jardin. Ils peuvent également s'intégrer dans une clôture pour permettre de rythmer le linéaire en alternant matériaux pleins et ajourés.

5
ans Garantie

POTEAUX ET ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Kg
PAL647	Poteau bangkirai 90x90mm Long. 200cm	15
PAL671	Tête de diamant inox pour poteau 90x90mm	0,25
PAL650	Lot de 4 équerres de fixation inox pour treillis	0,2
PAL648	Pied de poteau inox en H pour poteaux 90mm	3,3
PAL649	Pied de poteau inox en U pour poteaux 90mm	1





THALIAS




HERA




CRIOS

TREILLIS ACIER CORTEN 2 MM / Fixation murale

RÉFÉRENCE		LARG. (MM)	HAUT. (MM)	ÉP. (MM)	Kg
567 582	Thalias	900	1600	2	14
567 583	Hera	900	1600	2	14
567 584	Crios	900	1600	2	14



PAL 666




PAL 665

TREILLIS BOIS EXOTIQUE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARG. (MM)	LONG. (MM)	ÉP. (MM)	Kg
PAL 665	Lucera - maille carrée	1800	1800	24	28
PAL 666	Lucera - maille carrée	900	1800	24	14
PAL 674	Veroli - maille rectangle	1800	1800	24	16
PAL 668	Veroli - maille rectangle	900	1800	24	8



PAL 674



PAL 668

*Pour les treillis et panneaux en bois exotique, le franco est à partir de 1000 € d'achat H.T.
Sinon un forfait de livraison de 90€ H.T. sera appliqué*




PAL 680



PAL 676



PAL 682



PAL 683

PANNEAUX BOIS EXOTIQUE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARG. (MM)	LONG. (MM)	ÉP. (MM)	Kg
PAL 680	Firenze - vénitien	1800	1800	40	24
PAL 676	Firenze - vénitien	900	1800	40	12
PAL 681	Capri - lames orientables	900	1800	40	33
PAL 682	Linea	1800	1800	40	43
PAL 683	Varia	1800	1800	40	43



DÉTAIL
PAL 682



DÉTAIL
PAL 683



- ☑ Assemblage du cadre par tenon-mortaise.
- ☑ Lames orientables en un seul mouvement.
- ☑ Pivots inox pour plus de durabilité.

Capri - lames orientables - PAL 681