

LES BACS

- **04** Aluminium
- **08** Fibre de verre & Polyester
- 12 Acier corten




LES ESCALIERS

24 Escaliers en acier corten




LES CARRÉS POTAGERS ET LES BORDURES

- 16 Carrés potagers
- 18 Bordures et voliges



LES MURS & TOTEMS

- 27 Murs en acier corten
- 27 Totems en acier corten




LES TABLES D'EAU

- 21 Table d'eau carrée
- 21 Table d'eau ronde
- 21 Table rectangulaire



LES TREILLIS

28 Treillis bois / corten et accessoires



LES MURS D'EAU

22 Parois et accessoires



LES BRASEROS

- 32 Braseros
- 34 Rack à bûches
- 35 Brasero grill

LES BACS

ALUMINIUM

L'aluminium est un matériau léger, robuste, résistant à la corrosion qui se prête particulièrement bien à la fabrication de jardinières et bacs à fleurs.

La palette de couleurs accessible est vaste et permet une réelle personnalisation.

Les bacs que nous proposons sont fabriqués à partir de tôles de 3mm d'épaisseur et présentent une double courbure sur le bord supérieur. Ils sont également rehaussés par des pieds de 15mm pour leur donner un effet aérien et limiter le contact avec le sol.

A SAVOIR

Les bacs en aluminium disposent tous d'un fond percé afin d'avoir un bon drainage.



3mm d'épaisseur



Léger



Ne craint pas le gel



Garantie



Fond percé









CARYA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 120	1200	1200	800	47	1095
417 121	1000	1000	800	38	960
417 122	1000	1000	600	30	760
417 123	800	800	800	29	485
417 124	800	800	600	23	360
417 125	700	700	700	22	325
417 126	600	600	600	16	202
417 127	500	500	500	12	115
417 128	400	400	400	7	58

MELIA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (мм)	Kg	CONT. (L)
417 129	2000	500	600	37	560
417 130	1500	500	600	29	420
417 131	1200	500	600	24	340

HOSTA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 657	1500	300	800	29	350
417 658	1200	300	800	25	280
417 132	900	300	800	20	205







ILEX

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 133	500	500	1000	20	240
417 134	400	400	1000	16	155
417 135	400	400	800	13	125

FICUS

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L
417 150	Ø 1200	800	33	870
417 151	Ø 1000	800	26	600
417 152	Ø 1000	600	22	440
417 153	Ø 800	800	21	380
417 154	Ø 800	600	17	280
417 155	Ø 600	600	12	160

RIBES

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
417 156	Ø 1000	800	31	510
417 157	Ø 800	800	23	310
417 158	Ø 600	600	13	130

OPTION COULEUR ALUMINIUM

Couleurs standard: RAL9010 / RAL7021 / RAL7035

RAL 9010 (blanc pur)

RAL 7021 (gris noir) RAL 7035 (gris clair)

Surcoût de 120€ HT/couleur pour toute option couleur parmi les RAL ci-dessous :

RAL 9006 (aluminium blanc)	RAL 9016 (blanc signalisation)		
RAL 8001	RAL 8004	RAL 8023	RAL 8024
(brun terre de sienne)	(brun cuivré)	(brun orangé)	(brun beige)
RAL 7006	RAL 7016	RAL 7035	
(gris beige)	(gris anthracite)	(gris clair)	
RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	
(gris fenêtre)	(gris signalisation)	(gris soie)	
RAL 6005	RAL 6010	RAL 6018	RAL 6029
(vert mousse)	(vert herbe)	(vert jaune)	(vert menthe)
RAL 5000	RAL 5002	RAL 5012	RAL 5015
(bleu violet)	(bleu outremer)	(bleu clair)	(bleu ciel)
RAL 4004	RAL 4008	RAL 4010	
(violet bordeaux)	(violet de sécurité)	(telemagenta)	
RAL 3002	RAL 3013	RAL 3020	
(rouge carmin)	(rouge tomate)	(rouge signalisation)	
RAL 2003	RAL 2004	RAL 2005	RAL 2010
(orange pastel)	(orange pur)	(orange brillant)	(orange de sécurité)
RAL 1014	RAL 1019	RAL 1028	
(ivoire)	(beige gris)	(jaune melon)	

LES BACS

FIBRE DE VERRE & POLYESTER

Nos bacs en fibre de verre sont tous fabriqués à la main et font l'objet d'un contrôle individuel rigoureux. La trame de fibre de verre enduite d'une résine de première qualité procure aux bacs une résistance à toute épreuve pour un poids bien plus léger que l'acier ou la pierre par exemple.

Les angles sont renforcés et, selon leur taille, les parois rigidifiées par des raidisseurs. Excepté pour les formes arrondies, les bacs sont isolés à l'aide de polystyrène expansé.

Par leur design moderne et leur finition soignée, grâce notamment au bord supérieur qui présente une double courbure, ces bacs trouveront facilement leur place dans la plupart des environnements. Afin d'avoir un bon drainage, il est conseillé de percer le fond des bacs.



3mm d'épaisseur



Résiste aux UV



Ne craint pas le gel



Léger



Étanche



Garantie









EOS

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
117 048	1200	1200	1000	51	1250
117 053	1000	1000	800	36	680
117 056 *	800	800	800	22	420
117 058	700	700	700	17	275
117 059 *	600	600	600	13	170
117 060 *	500	500	500	9	90
117 061	400	400	400	6	45

GAIA

RAL 7016 /	MAT (STANDARD)
------------	----------------

RAL 7016 / MAT (STANDARD)

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
117 066 *	2000	500	600	31	500
117 067 *	1500	500	600	23	365
117 068 *	1200	500	600	19	290
117 069 *	900	500	600	15	215
117 072 *	1000	500	500	15	200
117 074 *	1500	400	400	16	185
117 075 *	1000	400	400	11	120

HELIOS

RAL 7016 / MAT (STANDARD)

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
117 070	1500	300	800	24	270
117 592	1200	300	800	20	220
117 071 *	900	300	800	15	160

^{*}AUTRES TEINTES DISPONIBLES (MAT)





CHLORIS •

RAL	701	6/	$M\Delta T$
11/1	701	υ,	1411 / 1

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
117 062	500	500	1000	15	190
117 065	400	400	800	10	95



RHEA RAL 7016 / MAT



RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
117 081	Ø 600	1100	12	210
117 083	Ø 600	800	9	170
117 082	Ø 600	500	7	110





BORA RAL 9005/BRILLANT RAL 9010/BRILLANT



RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT.
217 098	Ø 600	1100	12	240
217 099	Ø 500	900	9	130
217 100	Ø 500	700	7	100







ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE DESIGNATION

297 302 Tuyau de trop plein 50mm

297 303 Nettoyant + protecteur (bacs polyester)

LES BACS

ACIER CORTEN

Matériau de plus en plus utilisé en architecture, l'acier Corten s'intègre particulièrement bien au jardin. Exposé aux intempéries, il s'oxyde en surface et se recouvre d'une pellicule de rouille qui procure aux objets un aspect authentique et naturel.

Cette pellicule de surface protège le métal en dessous de toute nouvelle corrosion, garantissant au produit une durée de vie particulièrement longue.

A SAVOIR

Les bacs que nous fournissons n'ont pas encore été oxydés. Une exposition aux intempéries de 4-5 mois sera nécessaire pour obtenir l'aspect définitif. Attention aux coulures.



2mm d'épaisseur



Ne craint pas le gel



Garantie



Fond percé









ETNA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 023	1000	1000	800	70	690
517 024	800	800	800	54	445
517 025	600	600	600	31	180

KEA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 000	1400	1400	800	112	1490
517 001	1200	1200	800	93	1095
517 002	1000	1000	1000	89	960
517 003	1000	1000	800	75	760
517 004	1000	1000	600	60	560
517 005	800	800	800	54	485
517 006	800	800	600	44	360
517 007	700	700	700	42	325
517 008	600	600	600	31	202
517 009	500	500	500	22	115
517 010	400	400	400	15	58

LINOSA

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 026	2000	500	600	68	490
517 027	1500	500	600	54	370
517 028	1200	500	600	45	295



IVAO

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 011	2000	500	600	69	560
517 012	1500	500	600	54	420
517 013	1200	500	600	45	340
517 014	2000	400	400	47	290
517 015	1500	400	400	37	220
517 016	1200	400	400	31	175



TAAL

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517603	1500	300	800	58	350
517604	1200	300	800	48	280
517 017	900	300	800	37	205



ALTAR

LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
500	500	1000	38	240
400	400	1000	30	155
400	400	800	25	125
	500 400	500 500 400 400	500 500 1000 400 400 1000	500 500 1000 38 400 400 1000 30





RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 035	Ø 1000	800	55	600
517 036	Ø 1000	600	47	440
517 037	Ø 800	800	45	380
517 038	Ø 800	600	37	280
517 039	Ø 600	600	26	160



MILO

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 040	Ø 1000	800	62	510
517 041	Ø 800	800	47	310
517 042	Ø 600	600	28	130
517 043	Ø 500	500	14	70



FIXATEUR POUR CORTEN

RÉFÉRENCE	DESIGNATION
297 547	Fixateur pour Corten 1L
297 306	Fixateur pour Corten 5L

À SAVOIR

Les bacs en corten disposent tous d'un fond percé pour un bon drainage. Ne pas obstruer.



LES CARRÉS

POTAGERS

Les carrés potagers, autrement nommés jardins en carrés surélevés, apportent une touche d'élégance au jardin. Différents formats combinés permettent de structurer l'environnement, de jouer avec la géométrie pour un résultat des plus esthétique.



2 mm d'épaisseur




Garantie



Ne craint pas le gel







CARRÉ ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 606	1400	1400	300	39	580
517 669	1400	1400	500	57	967
517 607	1200	1200	300	33	430
517 670	1200	1200	500	48	717
517 608	1000	1000	300	23	300
517 671	1000	1000	500	36	500
517 609	800	800	300	18	190
517 672	800	800	500	28	317

TRIANGLE ACIER CORTEN 2 MM


RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 611	1400	990/990	300	20	120
517 674	1400	990/990	500	31	200
517 612	1200	848/848	300	17	100
517 675	1200	848/848	500	26	167
517 613	1000	707/707	300	15	75
517 676	1000	707/707	500	22	125
517 614	800	565/565	300	11	45
517 677	800	565/565	500	17	75

RECTANGLE ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	CONT. (L)
517 610	1600	800	300	28	380
517 673	1600	800	500	43	633


LES BORDURES & VOLIGES





VOLIGES CORTEN LOT DE 12 PCES


RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	HAUT. (MM)	EP. (MM)	Kg
587 727	2 000	100	2	45
587 728	2 000	150	2	65
587 729	2 000	290	2	130
587 730	2 000	150	3	100
587 731	2 000	290	3	195



PIQUETS BOIS EXOTIQUE LOT DE 25 PCES


RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
587 373	600	40	40	26

Disponibilité selon arrivages. Stock mis à jour sur www.so-garden.com



BORDURES CORTEN FIXATION PAR PIQUETS ET CONNECTEURS

RÉFÉRENCE		LONG. (MM)	HAUT. (MM)	EP. (MM)	Kg
587 725	Lot 10 pces + piquets et connecteurs	2 000	150	3	94
587 697	Lot 5 pces + piquets et connecteurs	1 000	150	3	20
587 698	Lot 5 pces + piquets et connecteurs	500	150	3	10
587 640	Angle: 1 pce	100	150	3	0,8
587 726	Lot 10 pces + piquets et connecteurs	2 000	290	3	182
587 700	Lot 5 pces + piquets et connecteurs	1 000	290	3	38
587 701	Lot 5 pces + piquets et connecteurs	500	290	3	19
587 644	Angle: 1 pce	100	290	3	1,5



Pour une ambiance apaisante dans vos extérieurs, pourquoi ne pas installer une fontaine ou table d'eau? So Garden accompagne les professionnels dans leurs projets d'aménagement grâce à une gamme complète de tables d'eau ou fontaines. Celles-ci sont particulièrement simples à mettre en oeuvre. Choisissez votre table d'eau carrée ou ronde : tous nos modèles sont équipés de pompes et la présence de LED permet de créer des jeux de lumière. Nos tables d'eau sont proposées dans deux matériaux au choix, pour un usage extérieur comme intérieur : l'aluminium et l'acier Corten.



d'épaisseur



Garantie ans cuve et plateau







TABLE D'EAU RONDE

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 571	corten 3mm	1000	700	98
917 559	aluminium 3mm	1000	700	33
991 740	corten 3mm	1000	400	92
991 741	aluminium 3mm	1000	400	30

TABLE D'EAU CARRÉE

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	НАИТ. (мм)	Kg
917 561	corten 3mm	1000	1000	400	88
917 530	aluminium 3mm				36
917 562*	corten 3mm	800	800	400	50
917 531*	aluminium 3mm				26

^{*} Plateau réversible

TABLE D'EAU RECTANGULAIRE

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg	
917 569	corten 3mm	3000	800	400	228	

Les modèles en aluminium sont disponibles uniquement en RAL7021.



PAROIS & ACCESSOIRES

Un point d'eau dans un jardin est très souvent un élément central autour duquel s'articulent terrasses, allées, massifs... A la recherche de rythme ou de jeux de reflets, matière brute ou finition colorée, la sélection est large. Toutes les parois sont fabriquées de façon artisanale dans nos ateliers avec le plus grand soin pour vous offrir une finition de très haute qualité.



d'épaisseur



Garantie ans Lame d'eau



Garantie ans pompe

Garantie ans led



MURS D'EAU

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
917 734 *	corten 2mm	2000	250	1500	122
917 735 *	aluminium 3mm				65
917 736 *	corten 2mm	1000	250	1500	69
917 737 *	aluminium 3mm				35

^{*} Éclairage, pompe et lame d'eau vendus séparément







LAMES D'EAU ET ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESIGNATION
917 216	Lame d'eau 600 (débord 50mm) - inox A2
917 217	Lame d'eau 600 (débord 150mm) - inox A2
917 220	Barette LED 600mm
917 587	Pompe PONTEC 5000 (60W) avec tuyaux
RÉFÉRENCE	DESIGNATION
917 218	Lame d'eau 1200 (débord 50mm) - inox A2
917 219	Lame d'eau 1200 (débord 150mm) - inox A2
917 588	Pompe PONTEC 17000 (180W) avec tuyaux

LES ESCALIERS

ACIER CORTEN

La gamme d'escaliers en acier corten So Garden invite à jouer avec les niveaux, pour créer un décor unique.

Ces escaliers en acier Corten s'intègrent parfaitement dans un paysage végétalisé. Légers et aériens, ils sont réalisés avec de simples feuilles d'acier Corten pliées de 3 et 4 mm d'épaisseur.


Disponibles de 2 à 7 marches et livrés en modules séparés pour faciliter la manutention, ces escaliers métalliques offrent des encombrements différents en fonction de la hauteur (mm) des marches et du giron. Les rebords de fixation sont prépercés pour fixer des chevilles M12.




3/4mm d'épaisseur




Garantie









Chaque escalier est fourni en éléments séparés pour faciliter la manutention.

2 MARCHES

RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	PROF. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 266	1000	480	340	32

3 MARCHES

RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	PROF. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 269	1000	720	510	47

5 MARCHES

RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	PROF. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 275	1000	1200	850	77

7 MARCHES

RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	PROF. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 281	1000	1680	1190	107

LES MURS & TOTEMS

ACIER CORTEN

Eléments modulaires, les murs en acier Corten vous aident à structurer le paysage pour créer des univers indépendants. Grâce à leur forte épaisseur et à leur semelle de fixation à la base (sur dalle béton), ces parois s'avèrent très stables. Pour une touche plus contemporaine, un oculus peut être inséré.

Avantages des murs en Corten :

- > Plus économique qu'un mur traditionnel
- > Matériau très solide
- > Aspect naturel




Garantie



2mm d'épaisseur (murs)



6mm d'épaisseur (totems)








MUR ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
567 242	2000	150	2000	146
567 246	1000	150	2000	78

MUR AVEC OCULUS ACIER CORTEN 2 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	OCULUS (MM)	Kg
567 732	2000	150	2000	ø 1000	120
567 733	1000	150	2000	ø 500	71



TOTEMS ACIER CORTEN 6 MM / Fixation au sol RÉFÉRENCE LARG. (MM) HAUT. (MM) Kg 567 544 Thalias 1000 1600 45 567 545 45 Hera 1000 1600 567 546 Crios 1000 45 1600

LES TREILLIS

Les panneaux treillis sont des éléments décoratifs dans un jardin pour accueillir des plantes grimpantes.

Nous les proposons en différents matériaux, de différentes tailles, formes et compositions.

Certains treillis sont plus ou moins occultants, et cette occultation peut être intensifiée par l'adjonction de végétaux, rosiers, ou autres plantes grimpantes de toute nature.


Les panneaux s'installent soit le plus souvent contre une façade, soit comme élément de claustra pour séparer des univers distincts dans le jardin. Ils peuvent également s'intégrer dans une clôture pour permettre de rythmer le linéaire en alternant matériaux pleins et ajourés.



POTEAUX ET ACCESSOIRES


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Kg
PAL647	Poteau bangkirai 90x90mm Long. 200cm	15
PAL671	Tête de diamant inox pour poteau 90x90mm	0,25
PAL650	Lot de 4 équerres de fixation inox pour treillis	0,2
PAL648	Pied de poteau inox en H pour poteaux 90mm	3,3
PAL649	Pied de poteau inox en U pour poteaux 90mm	1





TREILLIS BOIS EXOTIQUE MAILLE CARRÉE

RÉFÉRENCE		LARG. (MM)	LONG. (MM)	ÉP. (MM)	Kg
PAL 665	Lucera	1800	1800	24	28
PAL 666	Lucera	900	1800	24	14



TREILLIS BOIS EXOTIQUE MAILLE RECTANGLE

RÉFÉRENCE		LARG. (MM)	LONG. (MM)	ÉP. (MM)	Kg
PAL 674	Veroli	1800	1800	24	16
PAL 668	Veroli	900	1800	24	8



PANNEAUX BOIS EXOTIQUE VENITIENS

RÉFÉRENCE		LARG. (MM)	LONG. (MM)	ÉP. (MM)	Kg
PAL 680	Firenze	1800	1800	40	24
PAL 676	Firenze	900	1800	40	12



PAL 680



PAL 676

PANNEAUX BOIS EXOTIQUE PLEINS

RÉFÉRENCE	LARG. (MM)	LONG. (MM)	ÉP. (MM)	Kg
PAL 682 Linea	1800	1800	40	43
PAL 683 Varia	1800	1800	40	43







PANNEAUX BOIS EXOTIQUE LAMES ORIENTABLES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARG. (MM)	LONG. (MM)	ÉP. (MM)	Kg
PAL 681	Capri	900	1800	40	33







TREILLIS

ACIER CORTEN 2 MM / Fixation murale

RÉFÉRENCE		LARG. (MM)	HAUT. (MM)	ÉP. (MM)	Kg
567 582	Thalias	900	1600	2	14
567 583	Hera	900	1600	2	14
567 584	Crios	900	1600	2	14

LES BRASEROS


Idéal pour prolonger la journée et profiter d'un moment convivial au jardin, le brasero est un chauffage d'extérieur alimenté par des bûches.

Il peut être disposé à même le sol (attention toutefois à la nature du matériau) ou sur un socle.

Tous les produits en acier Corten sont livrés « brut d'usine ». Les premières semaines, l'acier Corten doit être régulièrement en contact avec l'eau pour se corroder et faire apparaître l'aspect rouillé.









KEYO ACIER 3 MM

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 161	Ø 600	140	10
557 162	Ø 800	210	17
557 163	Ø 1000	210	25
557 164	Ø 1200	210	30



BELY ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE	DIAM. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 166	Ø 1250	280	59
557 542	Ø 1000	280	45



BRAVA ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 168	1200	1200	280	23
557 543	1000	1000	280	18



RACK À BUCHES JARVIS

ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE	LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (мм)	Kg
557 540	1200	350	1000	50
557 541	1200	550	1000	70
557 159	1000	350	1800	62
557 160	1000	550	1800	89
557 353	2000	350	1800	85
557 354	2000	550	1800	121





HERA

BRASERO ACIER CORTEN 3 MM

RÉFÉRENCE		LONG. (MM)	LARG. (MM)	HAUT. (MM)	Kg
557 632	Thalias	400	400	450	20
557 633	Hera	400	400	450	20
557 634	Crios	400	400	450	20





BRASERO GRILL SUR SOCLE

ACIER CORTEN 3 MM

 RÉFÉRENCE
 DIAM. (MM)
 HAUT. (MM)
 Kg

 557720
 900
 1100
 80









ACCESSOIRES

557721 COUVERCLE EN ACIER CORTEN / POIGNÉE INOX 12 kg

557722 KIT DE ROULETTES 0,5 KG