



**SKY**line
**PRESTIGE**line
**COMFORT**line

# ABRIS DE PISCINES







DIAMANT



En 2020, une nouvelle unité de production de 7 000 m² dédié aux piscines en acier inoxydable a été achevé. Toute la production est réalisée sur notre site de 17 000 m² à Valašské Meziříčí.



Ing. Martin Lukáš
- propriétaire

# **LE PREMIER FABRICANT EUROPEEN** DE PISCINES ET D'ABRIS DE PISCINE

Diamant Unipool, s.r.o. est passée du statut de petite entreprise familiale à une société technologique de premier plan dans l'industrie des piscines au cours de 30 années d'amélioration et d'innovation constante. Depuis sa création, l'entreprise a réalisé avec succès plus de 25 000 projets, ce qui en fait l'un des principaux fabricants de piscines en Europe. Ces dernières années, l'entreprise a connu une croissance dynamique, élargissant de manière significative non seulement son portefeuille de produits mais aussi sa couverture territoriale.

Nos produits allient design moderne et qualité supérieure. Nous continuons à élargir nos installations de production ainsi que la base technologique sur laquelle nous développons nos gammes de produits.

Nous sommes pleinement conscients que c'est vous, nos clients, qui nous permettez de faire le travail que nous aimons et que nous trouvons épanouissant. C'est pourquoi la satisfaction des clients et la bonne réputation de Diamant Unipool, s.r.o. sont nos objectifs principaux.

# HISTOIRE

**1994** — Création de DIAMANT UNIPOOL - installation à Valašské Meziříčí (Juřinka)

**2004** — Nouvelle unité de production - Valašské Meziříčí (Bynina) / Expansion en Slovaquie

**2006** — Extension de l'unité de production pour la fabrication d'abris

**2009** — Ouverture du showroom de Prague

**2010** — Expansion sur le marché polonais

**2014** — Expansion en Autriche et en Allemagne

**2018** — Expansion sur les marchés du Benelux, suédois, danois et suisse

**2019** — Nouvelle unité de production pour les piscines en acier inoxydable INOXline et élargissement du catalogue de produits avec les abris SKYline

**2022** — Expansion sur les marchés du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie, de la Hongrie, et d'autres

**2023** — Élargissement du catalogue de produits avec des mini-piscines en polypropylène et en acier inoxydable

**30** ANS D'EXPÉRIENCE DE PRODUCTION

**17** MILLE M² DE PRODUCTION


**20** MARCHÉS EUROPÉENS

**10** GARANTIE DE 10 ANS

**25** MILLE CLIENTS SATISFAITS

# ABRIS DE PISCINES DIAMANT

Profitez pleinement de votre piscine. Plus efficace, moins coûteux et sans avoir àvous conformer aux caprices de la météo. Notre large gamme de formes et de choix de coloris garantit àvotre abri une intégration parfaite dans votre jardin.



Aujourd'hui, les abris de piscine sont devenus indispensables, notamment en raison des conditions météorologiques variables. L'abri prolongera considérablement votre saison de baignade et apportera une véritable plus value àvotre piscine. Il est résistant àl 'eau et àl 'humidité, et nécessite peu d'entretien.

## QUALITÉ DE L'EAU

Empêche la détérioration de l'eau, protège contre la poussière, les feuilles et les insectes.

## SÉCURITÉ

Empêche les enfants ou les animaux de tomber dans la piscine.

## ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Réduit les coûts de chauffage de l'eau, prévient les pertes de chaleur, et aide àchauffer l 'eau efficacement - grâce àl ' "effet de serre".

## PROLONGATION DE LA SAISON

Prolonge la saison de baignade de plusieurs mois et permet l'utilisation de la piscine même par mauvais temps.

## ESTHÉTIQUE


Une large gamme de formes et de coloris pour les profils et les panneaux.

# MODÈLES ET DIMENSIONS DES ABRIS DIAMANT

Les modèles d'abris peuvent être fabriqués avec les dimensions de segments suivantes:

## ABRI DE PISCINE EN VERRE


### SKYline



Largeur: 240–540 cm
Hauteur: 15–60 cm *


## ABRI DE PISCINE EN POLYCARBONATE

### PRESTIGEline




Largeur: 250–525 cm
Hauteur: 25–120 cm *

### COMFORTline




**LINIE**
Largeur: 250–500 cm
Hauteur: 45–120 cm *



**SYMFONIE**
Largeur: 300–525 cm
Hauteur: 75–120 cm *



**SYMFONIE PLUS**
Largeur: 300–500 cm
Hauteur: 75–120 cm *,
max. 190 cm **



**PRAKTIK**
Largeur: 250–500 cm
Hauteur: 80–190 cm *

* Les dimensions maximales des abris sont données à titre indicatif, elles dépendent du nombre de segments et du matériau de remplissage.
Nous serons ravis de vous fournir des options spécifiques sur demande.
** La hauteur maximale possible du premier segment est de 190 cm selon la largeur du segment.

# SKYline

L'abri ultra-bas et super-plat avec du verre trempé extra-clair de 4 mm sans cadre visible sur le dessus vous surprendra par sa fonctionnalité et sa facilité de manipulation. L'accent a été mis sur un design élégant, la qualité supérieure des finitions et des caractéristiques intelligentes. Cet abri de piscine extrêmement compact, moderne et de haute qualité garantit une longue durée de vie et une apparence luxueuse.








## COULEUR DU CADRE DE L'ABRI




Gris métallique


## PANNEAUX DE L'ABRI



Verre ESG 4 mm



Verre bronze ESG 4 mm



Verre gris ESG 4 mm

## REMPLISSAGE DES MURS



Gris métallique



Acier inoxydable poli



SKYline

# ABRI DE PISCINE EN VERRE EXTRA-PLAT

# SKYline - AVANTAGES

- Design super-plat, moderne et minimaliste : pour une apparence luxueuse
- Vue dégagée : une vue cristalline de la piscine grâce au verre extra-clair
- Entretien facile : simple ànettoyer et résistant aux rayures
- Longue durée de vie : conçu pour une durée de vie prolongée

## Construction de l'abri Diamant SKYline








1.

## MOUVEMENT SUR UN SEUL RAIL *

Le mouvement est assuré par des roues guidées par un rail ultra-fin de 65 mm sur un côté pour un déplacement sans effort. Une version encastrée est également disponible pour une intégration discrète dans votre terrasse.



2.

## QUALITÉ DURABLE

Une haute résistance aux rayures, aux dommages mécaniques et une résistance maximale à la grêle et autres aléas météorologiques extrêmes sont des aspects clés du choix de cet abri de piscine.



3.

## MOTEUR ÉLECTRIQUE EXCLUSIF

SKYline propose une option électrique avec une télécommande intelligente, garantissant un glissement optimal des segments. Il comprend un verrouillage automatique et des arrêts de sécurité pour une protection maximale, permettant un glissement électrique facile de tous les segments avec une simple pression sur un bouton.



4.

## VENTILATION FRONTALE

Le système de ventilation frontale comprend un panneau avant pratique et pivotant sur le plus grand segment, garantissant une circulation d'air indispensable. Il permet un flux d'air contrôlé à travers la face avant de l'abri, maintenant un environnement intérieur sain.



5.

## MISE EN VALEUR DU DESIGN

Le cadre rigide, fabriqué avec des profils en aluminium à parois épaisses dans une couleur gris métallique moderne, est dissimulé sous un verre clair unique avec une bordure noire élégante.



6.

## ENTRETIEN SIMPLIFIÉ, FAIBLES COÛTS D'UTILISATION

Ses surfaces lisses et durables du SKYline facilitent l'entretien et le nettoyage. La séparation des segments permet un accès facile pour le nettoyage, garantissant un abri toujours en parfait état d'utilisation.

* Ce modèle peut être équipé d'un rail de chaque côté.

# PRESTIGEline

Nous avons conçu cet abri de piscine en polycarbonate pour répondre aux besoins actuels, en particulier en phase avec les tendances architecturales contemporaines. La forme et les matériaux contribuent à un style luxueux et minimaliste. Le système est doté d'un rail unique d'un côté, permettant un accès sans obstacle à la piscine depuis 3 côtés, avec un minimum d'effort grâce à sa construction robuste et stable.







## COULEUR DU CADRE



Argent thermolaqué RAL 9006




Anthracite thermolaqué RAL 7016




Gris métallique


## PANNEAUX DE L'ABRI



Polycarbonate solide transparent 4 / 6 mm



Polycarbonate solide fumé 4 mm



Polycarbonate solide gris 4 mm

Le polycarbonate est toujours équipé d'une double stabilisation contre les rayons UV.




PRESTIGEline

# UN DESIGN ÉPURÉ COMME BASE

# PRESTIGEline - AVANTAGES

- Design moderne et sophistiqué
- Glissement sur un seul rail
- Stabilité de haut niveau
- Utilisation facile

## Construction de l'abri Diamant PRESTIGEline



Construction solide






Panneaux en polycarbonate 4-6 mm

Glissement sur un seul rail



Verrouillable



Ventilation frontale








## GLISSEMENT SUR UN SEUL RAIL *

Le système est équipé d'un rail unique d'un côté, permettant un accès sans obstacle à la piscine depuis 3 côtés avec un minimum d'effort grâce à la construction stable et robuste.




## FORCE SUPÉRIEURE DE LA CONSTRUCTION

La combinaison de profils à parois épaisses et de panneaux en polycarbonate (4-6 mm) assure une grande stabilité.




## UTILISATION FACILE

Grâce à sa construction solide et stable et à son système à un seul rail, vous pouvez manipuler notre abri avec un minimum d'effort. Il est également possible d'installer un moteur électrique avec une télécommande pratique.




## VENTILATION FRONTALE

La ventilation frontale, pratique et nécessitant peu d'entretien, garantit une circulation d'air indispensable tout en maintenant un accès sécurisé à la piscine.




## VERROUILLAGE

Le verrouillage augmente la sécurité de la piscine et la protège même contre des vents extrêmes.




## SYSTÈME DE COLLECTEUR DE SEGMENTS

Les segments de nos abris sont télescopiques. Il suffit de déverrouiller manuellement le segment le plus extérieur pour étendre ou rétracter l'abri. L'ouverture de l'abri devient ainsi beaucoup plus facile et rapide.

* Ce modèle peut être équipé d'un rail de chaque côté.

# COMFORTline

La série COMFORTline offre une large gamme de modèles classiques que vous pourrez choisir selon vos besoins.

Les panneaux de nos abris sont fabriqués à partir de matériaux fournis par le leader mondial de la fabrication de feuilles extrudées, la société suédoise Arla Plast.



**LINIE**



**SYMFONIE PLUS**



**SYMFONIE**



**PRAKTIK**

## COULEUR DU CADRE



Argent thermolaqué RAL 9006



Anthracite thermolaqué RAL 7016




Champagne anodisé


## PANNEAUX DE L'ABRI



Polycarbonate monocouche transparent 10 mm




Polycarbonate monocouche fumé 10 mm



Polycarbonate solide transparent 4 mm



Polycarbonate solide fumé 4 mm



Polycarbonate solide gris 4 mm

Le polycarbonate est toujours équipé d'une double stabilisation contre les rayons UV.



## COMFORTline

# UN CHOIX PRATIQUE ET ÉPROUVÉ POUR TOUS

# SYSTÈME DE VERROUILLAGE ET COLLECTEUR

- Entretien rapide et facile - le système télescopique facilite le déplacement des segments
- Un système extrêmement stable et durable
- Flexibilité et confort maximaux - après avoir déverrouillé les collecteurs, les segments peuvent se déplacer dans les deux directions de manière indépendante






## FERMETURES EN ACIER INOXYDABLE

Les abris Diamant COMFORTline sont désormais livrés de série avec des fermetures en acier inoxydable de haute qualité.




## SYSTÈME D'ABRI TÉLESCOPIQUE

Une solution exclusive, unique àDiamant: pour déplacer tous les segments de l'abri, il suffit de libérer les verrous des segments les plus extérieurs.




## VERROUILLABLE ET COMPLÈTEMENT SÉCURISÉ

L'ensemble du système peut également être commandé en version verrouillable. Cette option renforce la sécurité et protège la piscine.

# RAILS DE GUIDAGE CONTINUS ET ACCESSIBLES

## EXTENSION ET RÉTRACTION SANS EFFORT

Les rails de guidage et le système sont conçus pour un frottement, garantissant une manipulation fluide de l'abri.

## MOINS DE 15 mm


Le profil plat du rail n'empêche pas l'utilisation de la piscine lorsque l'abri est rétracté.

## SURFACE ANTIDÉRAPANTE

La surface supérieure du rail coulissant est équipée d'un maillage antidérapant pour une sécurité accrue.

## ALUMINIUM ANODISÉ AUX COULEURS DE L'ABRI


Disponible en aluminium anodisé argent et en aluminium anodisé champagne.






COMFORTline

# LINIE



## ACCENT MAXIMAL SUR LE DESIGN

Les formes les plus basses possibles de l'abri COMFORTline avec des bords en verre transparent assureront une vue dégagée sur les alentours de la piscine.














COMFORTline

# SYMFONIE




## BAS MAIS FONCTIONNEL

Cet abri discret est conçu pour s'intégrer parfaitement à l'équilibre architectural de votre jardin et de votre piscine, tout en offrant tous les avantages d'une piscine couverte.

COMFORTline

# SYMFONIE PLUS



## CHOIX PRATIQUE

Si vous hésitez, il est possible de combiner un abri Diamant Praktik plus haut avec un modèle bas comme Diamant Symfonie.














COMFORTline

# PRAKTIK




## UN VÉRITABLE CLASSIQUE


Simplicité et grande solidité sont les caractéristiques de ce type d'abri classique.

Son design robuste le rend adapté même aux conditions de neige intense. De plus, cet abri haut peut également être adapté pour créer un espace de vie couvert, augmentant ainsi sa polyvalence et sa fonctionnalité.





Moteur électrique Diamant



Moteur électrique Belfox

# MOTEUR ÉLECTRIQUE AVEC TÉLÉCOMMANDE



Notre système de motorisation électrique avec télécommande intelligente peut être ajouté àtout abri de piscine manuel.

## QUALITÉ MAXIMALE

Le moteur électrique garantit une rétraction fluide et précise des segments individuels.

## SÉCURITÉ MAXIMALE

Les segments se verrouillent automatiquement pendant l'opération, et le système comprend une fonction d'arrêt de sécurité pour éviter les problèmes liés aux obstructions.


## CONFORT MAXIMAL

Manœuvrez tous les segments sans effort avec un simple appui sur votre télécommande.

# ENTRÉES ET PORTES BASCULANTES


Vous pouvez configurer l'entrée de votre abri selon vos envies. Options d'entrée pour l'abri:

## SKYline




Porte de ventilation avant

## PRESTIGEline




Porte coulissante latérale




Porte de ventilation avant (modele standard)


## COMFORTline




Porte coulissante latérale



Porte avant pivotante



Porte partiellement basculante



Seuil basculant



SKYline
PRESTIGEline
COMFORTline

Diamant Unipool France I www.diamant-unipool.fr I info@diamant-unipool.fr

Diamant Unipool France
3 rue des Saules
67170 Wingersheim
France

Diamant Unipool s. r. o.
Bynina 186
757 01 Valasske Mezirici
République Tchèque

Toutes les photos sont présentées à des fins d'illustration uniquement. Les produits réels peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.
Copyright © 2024 Diamant Unipool: Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous forme imprimée ou numérique sans l'autorisation écrite préalable de Diamant Unipool.

A4/FR/STR/202410